

2024 年全市工程建设招标投标领域突出问题专项整治抽查工作结果公示					
序号	抽查时间	抽查项目	抽查单位	抽查内容	抽查结果
1	2024. 6. 18-6. 20	江北快速路二七立交右转匝道工程监理	市公管局	主要针对招标投标过程中招标人、投标人、代理机构、评标专家等四类主体实施监督检查。具体内容如下： （一）招标人检查内容。根据省优化营商环境领导小组《进一步优化营商环境破解顽瘴痼疾若干措施的通知》和武汉市营商环境领导小组《关于印发加快推动营商环境优化升级持续激发经营主体活力行动方案的通知》要求，重点检查招标人是否以战略合作、招商引资等理由搞“明招暗定”“先建后招”的虚假招标；是否与投标人串通；是否泄露潜在投标人的名称、数量以及其他与招投标有关的信息；是否通过集体决策、会议纪要、函复意见、备忘录等方式将依法必须招标项目转为非招标方式；是否通过设置不合理条件排斥或者限制潜在投标人；是否存在干扰或影响评标委员会成员公正评标行为等违法违规行为，力求根治招标人责任缺失、置身事外、乱作为、不作为等问题。 （二）投标人检查内容。是否有以他人名义、借用资质投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的行为；是否有串通投标或者通过行贿等违法手段谋取中标的行为；是否有捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材	未发现问题
2	2024. 6. 18-6. 20	右岸大道北段工程(焦沙二路-武鄂高速白浒山收费站)初步设计	市公管局		未发现问题
3	2024. 6. 18-6. 20	武汉市轨道交通 3 号线二期工程第一、二、四标段施工总承包	市公管局		未发现问题
4	2024. 6. 18-6. 20	武汉市中心医院后湖院区扩建项目（心血管病、老年医疗中心）EPC 工程总承包	市公管局		发现问题待后续处理
5	2024. 6. 18-6. 20	武汉市轨道交通 12 号线（武昌段）工程自动扶梯、电梯设备采购	市公管局		未发现问题

6	2024. 6. 18-6. 20	武汉市轨道交通 11 号线四期工程土建工程（江安路站-梅林站部分）	市公管局	料进行投诉的行为；是否有拒绝签订合同或者提出额外附加条件的问题，以及其他违反法律、法规的其他行为。 （三）代理机构检查内容。重点检查代理机构是否有与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的行为；是否有在代理过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的行为；是否有泄露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、变造文件资料的行为。	发现问题待后续处理
7	2024. 6. 18-6. 20	武汉关泵站及配套市政工程 EPC	市公管局	（四）评标专家检查内容。根据《国务院办公厅关于加强专家参与公共决策行为监督管理的指导意见》精神和要求，重点检查评标专家（含招标人代表）是否存在应当回避而不回避、故意擅离职守、收受好处或财物；不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；私下接触投标人或参与组织围标串标活动；向招标人征询确定中标人的意向或接受任何单位或者个人明示或暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；对依法应当否决的投标不提出否决意见；暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不客观评标、影响公正评标、组织或参与围标串标、主动透露或泄露应当保密的内容、超标准索取或接受酬劳等典型行为。 《湖北省招标投标负面清单》所列举的 17 种情形： 1. 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息。	未发现问题
8	2024. 6. 18-6. 20	新建居住、公园绿地（铁四院 D 地块）项目监理	市公管局		未发现问题
9	2024. 6. 18-6. 20	武汉市轨道交通 3 号线二期工程设计总体总包及单项设计	市公管局		未发现问题
10	2024. 6. 18-6. 20	新建居住项目（国博 D12 地块）（北区）监理	市公管局		发现问题待后续处理
11	2024. 6. 18-6. 20	北湖路（焦沙中路—北湖污水处理厂）道路排水工程初步设计	市公管局		发现问题待后续处理

12	2024. 6. 18-6. 20	市精神卫生中心二七院区心理康复大楼建设项目人防设备采购及安装（第三次）	市公管局	2. 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。 3. 依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。	发现问题待后续处理
13	2024. 6. 18-6. 20	青化路（21 号公路-外环匝道）拓宽工程—照明工程施工（暂估价招标）	市公管局	4. 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准。 5. 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商。	发现问题待后续处理
14	2024. 6. 18-6. 20	江北快速路二七立交右转匝道工程初步设计	市公管局	6. 依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式。 7. 强制要求投标人组成联合体投标。	发现问题待后续处理
15	2024. 6. 18-6. 20	二环线桥下道路改造（堤边路～巡司河街）工程设计施工总承包	市公管局	8. 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件。在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件。 9. 将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。	发现问题待后续处理
16	2024. 6. 18-6. 20	武汉市轨道交通新港线一期铁铺岭车辆段盖板设计	市公管局	10. 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等。	未发现问题
17	2024. 6. 18-6. 20	武汉关城市阳台工程勘察	市公管局	11. 政府相关官网可以查询的资质信息，要求投标企业在投标中提供证书原件。对按规定可以采用“多证合一”电子证照的，要求必须提供纸质证照。	未发现问题

18	2024. 6. 18-6. 20	右岸大道南段（临江大道）工程（张之洞路-江安路）监理	市公管局	12. 对于初始注册建筑类最低资质等级的企业能够承揽的政府投资工程建设项目，在招标文件中提出工程业绩要求或设置明显不利于初始注册企业的招标条件。 13. 将资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间设在国家法定节假日。 14. 施工总承包招标项目，要求投标人具备总承包资质范围内的专业资质。 15. 同一招标项目要求投标人具备多项资质的，排斥联合体投标。 16. 招标人要求投标人具备类似业绩的，设置的业绩条件超过该标段相关指标要求。 17. 以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。	未发现问题
19	2024. 6. 18-6. 20	汉口火车站北广场供配电工程	市公管局		未发现问题
20	2024. 6. 18-6. 20	富强大道（武湖大道-四环线）综合管廊工程 EPC 项目	市公管局		发现问题待后续处理
21	2024. 6. 18-6. 20	武汉市轨道交通 19 号线工程专用通信系统设备采购、安装、集成服务及公安通信系统和乘客信息系统设备采购、安装、集成服务项目	市公管局		未发现问题
22	2024. 6. 18-6. 20	新区大道（解放大道-平安铺东路）给水管道工程 EPC	市公管局		发现问题待后续处理
23	2024. 6. 18-6. 20	武昌区 2022-2024 年排水管网更新改造工程勘察	市公管局		未发现问题

24	2024. 6. 18-6. 20	武昌区港渠综合整治提升工程（2023-2024）设计施工总承包 EPC	市公管局		未发现问题
25	2024. 6. 18-6. 20	东湖绿心城乡基础设施及环境综合提升二期工程—尤庙地区供水改造工程监理服务	市公管局		未发现问题
26	2024. 6. 18-6. 20	汉阳区河道堤防综合整治工程总承包（EPC）	市公管局	主要针对招标投标过程中招标人、投标人、代理机构、评标专家等四类主体实施监督检查。具体内容如下： （一）招标人检查内容。根据省优化营商环境领导小组《进一步优化营商环境破解顽瘴痼疾若干措施的通知》和武汉市营商环境领导小组《关于印发加快推动营商环境优化升级持续激发经营主体活力行动方案的通知》要求，重点检查招标人是否以战略合作、招商引资等理由搞“明招暗定”“先建后招”的虚假招标；是否与投标人串通；是否泄露潜在投标人的名称、数量以及其他与招投标有关的信息；是否通过集体决策、会议纪要、函复意见、备忘录等方式将依法必须招标项目转为非招标方式；是否通过设置不合理条件排斥或者限制潜在投标人；是否存在干扰或影响评标委员会成员公正评标行为等违法违规行为，力求根治招标人责任缺失、置身事外、乱作为、不作为等问题。	发现问题待后续处理
27	2024. 6. 18-6. 20	汉阳区老旧排水管道更新改造工程监理	市公管局		未发现问题
28	2024. 6. 18-6. 20	青山北湖流域再生水利用工程（一期）工程总承包（EPC）	市公管局		未发现问题
29	2024. 6. 18-6. 20	江岸区排水管网疏浚源头控制工程（一期）施工	市公管局		未发现问题

30	2024. 6. 18-6. 20	汉阳区易渍水区域雨水干管、涵提标改造工程(一期)勘察、初步设计项目	市公管局	(二) 投标人检查内容。是否有以他人名义、借用资质投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的行为; 是否有串通投标或者通过行贿等违法手段谋取中标的行为; 是否有捏造事实、伪造材料, 或者以非法手段获取证明材料进行投诉的行为; 是否有拒绝签订合同或者提出额外附加条件的问题, 以及其他违反法律、法规的其他行为。 (三) 代理机构检查内容。重点检查代理机构是否有与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的行为; 是否有在代理过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的行为; 是否有泄露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、变造文件资料的行为。 (四) 评标专家检查内容。根据《国务院办公厅关于加强专家参与公共决策行为监督管理的指导意见》精神和要求, 重点检查评标专家(含招标人代表) 是否存在应当回避而不回避、故意擅离职守、收受好处或财物; 不按照招标文件规定的评标标准和方法评标; 私下接触投标人或参与组织围标串标活动; 向招标人征询确定中标人的意向或接受任何单位或者个人明示或暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求; 对依法应当否决的投标不提出否决意见; 暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明; 不客观评标、影响公正评标、组织或参与围标串标、主动透露或泄露应当保密的内容、超标准索取或接受酬劳等典型行为。	未发现问题
31	2024. 6. 18-6. 20	汉阳区老旧排水管道更新改造工程勘察、初步设计项目	市公管局		发现问题待后续处理
32	2024. 6. 18-6. 20	汤逊湖流域青菱片排涝综合提升项目勘察	市公管局		未发现问题
33	2024. 6. 18-6. 20	余家头水厂升级改造工程110kV 专用变电站设计施工总承包(EPC)	市公管局		发现问题待后续处理
34	2024. 6. 18-6. 20	狮子山西街(文昌南路-壕沟路) 污水管道工程	市公管局		未发现问题
35	2024. 6. 18-6. 20	工农路(长丰大道-古田一路) DN1600 给水管道工程监理	市公管局		未发现问题

36	2024. 6. 18-6. 20	青山区武东村生态停车场项目 EPC（施工图设计和施工）	市公管局	《湖北省招标投标负面清单》所列举的 17 种情形： 1. 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息。 2. 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。 3. 依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。 4. 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准。 5. 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商。 6. 依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式。 7. 强制要求投标人组成联合体投标。 8. 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件。在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件。 9. 将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。 10. 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等。 11. 政府相关官网可以查询的资质信息，要求投标企业	发现问题待后续处理
37	2024. 6. 18-6. 20	龙阳湖岸线整治及景观提升工程（二期）（二标段）监理	市公管局		未发现问题
38	2024. 6. 18-6. 20	东沙文旅智慧景区配套设施提升工程(东湖绿道三期)监理	市公管局		未发现问题
39	2024. 6. 18-6. 20	武汉市轨道交通 19 号线工程配套绿化工程监理	市公管局		发现问题待后续处理
40	2024. 6. 18-6. 20	武汉园博园改造提升工程（2023 年度）-既有设施维修改造项目 EPC	市公管局		发现问题待后续处理
41	2024. 6. 18-6. 20	山坡中心医院大楼暨南部医疗卫生中心项目电梯采购及安装	市公管局		未发现问题

42	2024. 6. 18-6. 20	人民医院（中心院区）新建10kv 进线电源供配电工程设计施工总承包	市公管局	在投标中提供证书原件。对按规定可以采用“多证合一”电子证照的，要求必须提供纸质证照。	发现问题待后续处理
43	2024. 6. 18-6. 20	新建医院复合福利项目（百步亭 K3（3-B）地块）监理	市公管局	12. 对于初始注册建筑类最低资质等级的企业能够承揽的政府投资工程建设项目，在招标文件中提出工程业绩要求或设置明显不利于初始注册企业的招标条件。	未发现问题
44	2024. 6. 18-6. 20	华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区三期第一阶段项目勘察	市公管局	13. 将资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间设在国家法定休假日。	发现问题待后续处理
45	2024. 6. 18-6. 20	江湾大道（富强大道-汉施公路）综合管廊工程初步设计	市公管局	14. 施工总承包招标项目，要求投标人具备总承包资质范围内的专业资质。	未发现问题
				15. 同一招标项目要求投标人具备多项资质的，排斥联合体投标。	
				16. 招标人要求投标人具备类似业绩的，设置的业绩条件超过该标段相关指标要求。	
				17. 以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。	